Temat: Windows 7 Zarządzanie grupami użytkowników

Logowanie do konta lokalnego Administrator

Adminis	trator
•••••	

Zarządzanie grupami lokalnymi – metoda I

Start → Panel sterowania → Widok według: Małe ikony → Narzędzia administracyjne → Zarządzanie komputerem → Użytkownicy i grupy lokalne → Grupy

🎥 Zarządzanie komputerem			
Plik Akcja Widok Pomoc			
🗢 🔿 🔁 🖬 🍳 📑			
 Zarządzanie komputerem (loka Narzędzia systemowe Harmonogram zadań Podgląd zdarzeń Poldery udostępnione Eoldery udostępnione Użytkownicy i grupy lok Użytkownicy Grupy Wydajność Menedżer urządzeń Magazyn Zarządzanie dyskami Usługi i aplikacje 	Nazwa Administratorzy Czytelnicy dzienników Goście IS_IUSRS Operatorzy konfigura Operatorzy kopii zapa Operatorzy kryptograf Poperatorzy kryptograf Poperatorzy kryptograf Użytkownicy Użytkownicy DCOM Użytkownicy dziennik Użytkownicy monitor Użytkownicy pulpitu z Użytkownicy zaawans	OpisAdministratorzy mają pełny i nieoCzłonkowie tej grupy mogą odczyGoście mają domyślnie takie samGrupa wbudowana używana przezCzłonkowie tej grupy mogą miećOperatorzy kopii zapasowych moCzłonkowie mają autoryzację doObsługuje replikację plików w doUżytkownicy nie mogą przeprowaCzłonkowie tej grupy mogą planoCzłonkowie tej grupy mogą zdalniCzłonkowie tej grupy udziela się prUżytkownicy zaawansowani są uw	

Zarządzanie grupami lokalnymi – metoda II Start → Uruchom → CMD → MMC LUSRMGR.MSC



lusrmgr = Local User Management,

msc = Microsoft Management Snap-In Control

lusrmgr - [Użytkowni	cy i grupy lokalne (lokalnie)\Grupy]	
Plik Akcja Widok	Pomoc	
🗢 🄿 🖄 🖬 🧕	🗟 🛛 🗊	
Użytkownicy i grup	Nazwa	Opis
Użytkownicy	 Administratorzy Czytelnicy dzienników zdarzeń Goście IIS_IUSRS Operatorzy konfiguracji sieci Operatorzy kopii zapasowych Operatorzy kryptograficzni Replikator Użytkownicy Użytkownicy DCOM Użytkownicy dzienników wydaj Użytkownicy monitora wydajno Użytkownicy pulpitu zdalnego Użytkownicy zaawansowani 	Administratorzy mają pełny i nieograniczony dostęp do ko Członkowie tej grupy mogą odczytywać dzienniki zdarzeń z Goście mają domyślnie takie same prawa dostępu jak człon Grupa wbudowana używana przez program Internetowe usł Członkowie tej grupy mogą mieć niektóre uprawnienia adm Operatorzy kopii zapasowych mogą zastępować ograniczen Członkowie mają autoryzację do wykonywania operacji kry Obsługuje replikację plików w domenie Użytkownicy nie mogą przeprowadzać przypadkowych ani Członkowie tej grupy mogą planować rejestrowanie licznikó Członkowie tej grupy mogą zdalnie i lokalnie uzyskiwać dos Członkom tej grupy udziela się prawa do logowania zdalnego Użytkownicy zaawansowani są uwzględnieni w celu zachow

Tworzenie nowej grupy lokalnej i dodawanie do niej użytkowników (kont)

Grupa	Opis	Konta należące do grupy
ZARZAD	Grupa zarządzająca przedsiębiorstwem	user

PPM (prawy przycisk myszy) → Nowa grupa ...

Wypełnij pola: Nazwa grupy: ZARZAD Opis: Grupa zarządzająca przedsiębiorstwem

Nowa grupa		? <mark>×</mark>
<u>N</u> azwa grupy:	ZARZAD	
<u>O</u> pis:	Grupa zarzadzajaca przedsiebiorstwem	
Członkowie:		
Dodaj	<u>U</u> suń	
Pomo <u>c</u>	Utwórz	<u>Z</u> amknij

Przycisk [Utwórz]

Nazwa	Opis
Administratorzy	Administratorzy mają pełny i nieograniczony dostęp do ko
🜆 Czytelnicy dzienników zdarzeń	Członkowie tej grupy mogą odczytywać dzienniki zdarzeń z
🜆 Goście	Goście mają domyślnie takie same prawa dostępu jak człon
A IIS_IUSRS	Grupa wbudowana używana przez program Internetowe usł
🜆 Operatorzy konfiguracji sieci	Członkowie tej grupy mogą mieć niektóre uprawnienia adm
🜆 Operatorzy kopii zapasowych	Operatorzy kopii zapasowych mogą zastępować ograniczen
🜆 Operatorzy kryptograficzni	Członkowie mają autoryzację do wykonywania operacji kry
🜆 Replikator	Obsługuje replikację plików w domenie
🜆 Użytkownicy	Użytkownicy nie mogą przeprowadzać przypadkowych ani
🜆 Użytkownicy DCOM	Członkowie mogą uruchamiać, aktywować i używać obiekt
🜆 Użytkownicy dzienników wydaj	Członkowie tej grupy mogą planować rejestrowanie licznikó
🜆 Użytkownicy monitora wydajno	Członkowie tej grupy mogą zdalnie i lokalnie uzyskiwać dos
🜆 Użytkownicy pulpitu zdalnego	Członkom tej grupy udziela się prawa do logowania zdalnego
🜆 Użytkownicy zaawansowani	Użytkownicy zaawansowani są uwzględnieni w celu zachow
A ZARZAD	Grupa zarzadzajaca przedsiebiorstwem

Dodaj członków (konta lokalne) do grupy ZARZAD

Zaznacz grupę ZARZAD → PPM (prawy przycisk myszy) i [Dodaj do grupy...] → ZARZAD

dzaiaca przedsiebiorstwem Dodaj do grupy...

Opracował Jerzy Kluczewski

Przycisk [Dodaj ...]

Właściwo	ści: ZARZAD
Ogólne]
	ZARZAD
Opis:	Grupa zarzadzajaca przedsiebiorstwem
Członk	owie:
	2
Doda	j Usuń Zmiany wprowadzone w członkostwie grupy użytkownika nie zostaną wprowadzone do momentu następnego zalogowania się użytkownika.
	OK Anuluj Zastosuj Pomoc

Przycisk [Zaawansowane...] →

Wybieranie: Użytkownicy		? 🔀
Wybierz ten typ obiektu:	r	
Użytkownicy lub Wbudowane zabezpieczenia główne	T	Typy obiektów
Z tej lokalizacji:		
USER-PC		Lokalizacje
Wprowadź nazwy obiektów do wybrania (przykłady):		
l		Sprawdź nazwy
Zaawansowane	ОК	Anuluj

Przycisk [Znajdź teraz...] →

Instrukcja krok po kroku – Zarządzanie grupami. Strona 5 z 7

Wybieranie: Użytkownicy	? 💌
Wybierz ten typ obiektu: Użytkownicy lub Wbudowane zabezpieczenia główne Z tej lokalizacji: USER-PC	Typy obiektów
Zwykłe zapytania Nazwa: Rozpoczyna się od v Opis: Rozpoczyna się od v Konta wyłączone Hasło niewygasające	Kolumny Znajdź teraz Zatrzymaj
Liczba dni od ostatniego logowania: Wyniki wyszukiwania: Nazwa (RDN) W folderze	OK Anuluj

Zaznacz konto user

Wyniki wyszukiwa	nia:	ОК	Anuluj
Nazwa (RDN)	W folderze		*
SIEĆ SYSTEM Ten certyfikat TWÓRCA-W			
user	USER-PC		=

Kliknij **OK**

Wybieranie: Użytkownicy		? 💌
Wybierz ten typ obiektu:		
Użytkownicy lub Wbudowane zabezpieczenia główne		Typy obiektów
Z tej lokalizacji:		
USER-PC		Lokalizacje
Wprowadź nazwy obiektów do wybrania (przykłady):		
USER-PC\user		Sprawdź nazwy
Zaawansowane	ОК	Anuluj

Kliknij **OK**

Opracował Jerzy Kluczewski

Właściwości: ZARZ	AD	? X
Ogólne		
ARZA	D	
Opis:	Grupa zarzadzajaca przedsiebiorstwem	
Członkowie:		
ser	7	
Dodaj Usu	 	nupy do momentu (a.
	DK Anuluj Zastosuj	Pomoc

Kliknij **OK**

Grupa **ZARZAD** zawiera 1 konto:

gólne		
🔊 z	ARZAD	
al Carl	2	
Opis:	Grupa zarzadzajaca przedsiebiorstwem	
Członkowie	2 2	

Konto user należy do grupy ZARZAD i grupy Administratorzy

			10 - 20 M
Ogólne	Członek grupy	Profil	
Człone	k grupy:		267
Administratorzy			2

Wniosek : konto **user** jest kontem administracyjnym i kontem należącym do szefów firmy (konto ma pełne uprawnienia do zarządzania komputerem).

Lista grup lokalnych

Polecenie w wierszu poleceń: NET LOCALGROUP

🚳 Administrator: Wiersz polecenia	
C:\Users\Administrator>NET LOCALGROUP	<u>^</u>
Aliasy dla \\USER-PC	
*Administratorzy *Czytelnicy dzienników zdarzeń *Goście *IIS_IUSRS *Operatorzy kopii zapasowych *Operatorzy kopii zapasowych *Operatorzy kryptograficzni *Replikator *Użytkownicy Wiżytkownicy DCOM *Użytkownicy DCOM *Użytkownicy dzienników wydajności *Użytkownicy monitora wydajności *Użytkownicy pulpitu zdalnego *Użytkownicy zaawansowani *ZARZAD Polecenie zostało wykonane pomyślnie.	
C:\Users\Administrator>	Ŧ